

Prozesspumpen RPH
nach API 610

Process Pumps RPH
to API Standard 610

Pompes Process RPH
selon API 610

Bombas de procesos RPH
según API 610

Made by KSB

60 Hz, n = 3500, 1750 1/min

Den Kennlinien liegt Abnahmeklasse ISO 2548 bzw. ISO/CD 9906-Klasse 2 zugrunde.

Die in den Kennlinienblättern angegebenen NPSH-Werte sind Messwerte, die einem Förderhöhenabfall von 3% entsprechen.

NPSH-Wert im Teillastgebiet:

NPSH-Werte für Förderströme kleiner als $Q = 0,3 \times Q_{\text{opt}}$, können nur mit sehr hohem Aufwand gemessen werden. Der Nachweis von NPSH-Werten in diesem Förderstrombereich kann nicht akzeptiert werden.

Die Förderhöhen und Leistungsangaben gelten für Fördermedien mit einer Dichte $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ und einer kinematischen Viskosität ν bis max. $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. Ist die Dichte $\neq 1,0$, muss die Leistungsangabe mit ρ multipliziert werden.

Bei Viskositäten $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ sind entsprechende Kaltwasserdaten zu berechnen und der Einfluss auf die Pumpenleistung zu ermitteln. Bei bestimmten Ausführungen (verstärkte Lagerung, bestimmte Wellendichtungen) sind Reibleistungen zu berücksichtigen und als Zusatzleistung im Datenblatt anzugeben. Diese Drucksache ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zu widerhandlung verpflichtet zu Schadenersatz.

The performance curves are based on acceptance test class ISO 2548 or ISO/CD 9906 - class 2.

The NPSH values given in the performance curve sheets are measured values which correspond to a loss of discharge head of 3%.

NPSH values at part-load operation:

NPSH values for capacities below $Q = 0.3 \times Q_{\text{optimum}}$ can only be measured at considerable expense. Evidence of NPSH values in this range cannot be supplied.

The total heads and the performance characteristics apply to media with a density $\rho=1.0 \text{ kg/dm}^3$ and a kinematic viscosity ν up to $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. If the density is $\neq 1.0$, the friction must be multiplied by ρ .

For viscosities $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$, the cold water data must be calculated and effect of viscosity on pump performance must be determined. On special pump designs (reinforced bearings, special shaft seals) losses friction must be taken into account and indicated separately in the data sheet.

This document remains our property. It must neither be reproduced nor shown or ceded to third parties. Any infringement renders the offending party liable to damages.

Les courbes caractéristiques correspondent au standard de réception ISO 2548 ou ISO/CD 9906 - classe 2.

Les valeurs de NPSH indiquées dans les feuilles de courbes sont des valeurs mesurées correspondant à une perte de la hauteur d'élévation de 3%.

Valeurs du NPSH pour charge partielle:

La mesure des valeurs NPSH, pour des débits inférieurs à $Q=0,3Q_{\text{opt}}$, est une opération très coûteuse; les valeurs relevées dans cette plage de débits ne peuvent être garanties comme fiables.

Les caractéristiques indiquées sont valables pour un milieu pompé d'une masse volumique égale à 1 et pour une viscosité cinématique n'excédant pas $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. Si la masse volumique du milieu pompé a une valeur différente de 1, multiplier les caractéristiques indiquées par cette valeur.

Pour des viscosités $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ il faut déterminer l'influence de la viscosité sur la puissance de la pompe. Pour certains types de construction (palier renforcé, certaines étanchéités d'arbre), il faut tenir compte de la puissance dissipée par frottement et l'indiquer séparément dans la feuille technique.

Ce document est notre propriété. Il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers. Le non-respect de ces dispositions, nous donnerait droit à dommages et intérêts.

Las curvas características se basan en la clase de recepción ISO 2548 resp. ISO/CD 9906 - clase 2.

Los valores NPSH indicados en las hojas de curvas características son valores de medición, que corresponden a un descenso de la altura de elevación de 3%.

Valores NPSH trabajando la bomba en carga parcial:


Los valores NPSH para caudales menores de $Q = 0,3 \times Q_{\text{óptimo}}$ pueden ser medidos solamente con grandes dificultades. Las pruebas del NPSH en este sector de caudales no pueden realizarse.


Las alturas de elevación y las indicaciones sobre potencias requeridas son válidas para líquidos a impulsar con una densidad de $\rho=1,0 \text{ kg/dm}^3$ y una viscosidad cinemática hasta un máximo de $20 \text{ mm}^2/\text{s}$. Si la densidad $\neq 1,0$ debe multiplicarse la potencia por ρ .

En caso de viscosidades $> 20 \text{ mm}^2/\text{s}$ es preciso calcular los datos de agua fría correspondientes y determinar la influencia de la viscosidad en el rendimiento de las bombas. Para ejecuciones determinadas (cojinetes reforzados, juntas de eje determinadas) considerar la potencia de fricción e indicarla como potencia adicional en la hoja de datos.


Este impreso es de nuestra propiedad, no podrá reproducirse ni cederse a terceros. Las contravenciones se sancionan con pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.

Kennfelder/Selection Chart/Courbes caractéristiques/Diagramma de conjunto

 $n = 3500 \text{ 1/min}$ 

$n = 1750 \text{ 1/min}$ 

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 25-180		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue / Luce della girante / Waaijer uitredebreedte / Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete
RPH 25-230		3500 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduftsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm
Luce della girante/Vaaiier uitbreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 40-180		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 40-181		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,8 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7,8 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 40-230		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz


Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



NPSH_R




Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,2 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 6,2 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 40-231		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,7 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodete 7,7 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 40-280		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerrenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,5 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 7,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 40-281		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauadaustritsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 7,7 mm
Luce della girante / Vaaijer uitstredebreedte / Anchura de salida rodete 7,7 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete
RPH 40-361		3500 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,9 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 7,9 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 50-180		3500 1/min				KSB b
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,9 mm
Luce della girante/Vaaiier uitbreedte/Anchura de salida rodete 10,9 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 50-230		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 50-280		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura




Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9,6 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 9,6 mm

K1316.462/264/2


NAFTA AROMÁTICA PARA TANQUE

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 50-360		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	
J-1611 A/B						KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9,6 mm
Luce della girante/Vaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 9,6 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 80-180 Projektkennlinie		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17,0 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 17,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaier ø Rodete	
RPH 80-180BS		3500 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



K34758

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rotede	
RPH 80-230		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustritsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm
Luce della girante / Vaaiier uitredebreedte / Anchura de salida rodede 14,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete
RPH 80-230B B-Rad	3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal
Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete

10,1 mm
10,1 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 80-280		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufrauaduftsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12,5 mm
Luce della girante/Vaaier uitstrekbreedte/Anchura de salida rodete 12,5 mm


K1316.462/314/2

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 80-360S		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 11,5 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 11,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 100-180 Projektkennlinie		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 28,0 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodete 28,0 mm


K34292

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 100-180BS		3500 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz


Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



NPSH_R




Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen vermogen
Potencia nec.



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19,8 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 19,8 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rotede	
RPH 100-230		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustritsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 22,3 mm
Luce della girante / Waaiier uitstrekbreedte / Anchura de salida rodede 22,3 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaijer ø Rodete	
RPH 100-230BS		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerrenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16,5 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 16,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 100-280		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz


Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Oppervoerhoogte
Altura



NPSH_R



Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 17,8 mm
Luce della girante/Vaaier uitbreedte/Anchura de salida rodet 17,8 mm

K1316.462/374/2

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaijer ø Rodete	
RPH 100-280B B-Rad		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	



KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




30

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 100-360A A-Rad		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



K1316.462/375/2


Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,5 mm
Luce della girante/Vaaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 15,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 100-360CS		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,5 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 15,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 150-230S		3500 1/min				KSB b
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufraudaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 35,0 mm
Luce della girante/Vaaier uitstrekbreedte/Anchura de salida rodete 35,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 150-230BS		3500 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 25,0 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 25,0 mm


K34766

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 150-280		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduftsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 28,5 mm
Luce della girante/Vaaiier uitbreedte/Anchura de salida rodet 28,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaier ø Rodete	
RPH 150-280BS		3500 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,7 mm
Luce della girante/Waaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 20,7 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 150-360A A-Rad		3500 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22,0 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodete 22,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 150-360BS		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 16,1 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 200-280S		3500 1/min				KSB b
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offerenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43,1 mm
Luce della girante/Vaaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 43,1 mm

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 200-280BS		3500 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 30,7 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 30,7 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesses nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
RPH 200-360S		3500 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offertena-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen vermogen
Potencia nec.

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 25-180		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rotede	
RPH 25-230		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz


Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



NPSH_R



Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

Laufrauadütsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm
Luce della girante/Vaaier uitbreedte/Anchura de salida rodede 6,0 mm


K1316.464/83/2

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 40-180		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,0 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 6,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 40-181		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,8 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 7,8 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 40-230		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 6,2 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 6,2 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rotede	
RPH 40-231		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,7 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodede 7,7 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 40-280		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,5 mm
Luce della girante/Waaijer uitstredbreedte/Anchura de salida rodete 7,5 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rotede	
RPH 40-281		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufrauaduftsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,7 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodede 7,7 mm

K1316.464/214/2

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 40-361		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Project No. No. de l'offre	Angebots-Nr. Offer-Nr. Offerte-Nr.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 7,9 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 7,9 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 50-180		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offerenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,9 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 10,9 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 50-230		1750 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufraustrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm
Luce della girante / Waaijer uitredebreedte / Anchura de salida rodete 10,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
RPH 50-280		1750 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz


Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



NPSH_R



Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9,6 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodete 9,6 mm

K1316.464/264/2

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 50-360		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Project Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 9,6 mm
Luce della girante/Waaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 9,6 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 50-450		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offertenr. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz


Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



NPSH_R



Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,0 mm
Luce della girante/Vaaier uitstrekbreedte/Anchura de salida rodete 10,0 mm

K1316.464/277/2

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaijer ø Rodete	
RPH 80-180 Projektkennlinie		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 17,0 mm
17,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	KSB b
RPH 80-180B B-Rad		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12,5 mm
Luce della girante/Vaaiier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 12,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaijer ø Rodete	
RPH 80-230		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K1316.464/313/2

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm
Luce della girante/Waaijer uitbreedte/Anchura de salida rodete 14,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 80-230B B-Rad			1750 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufrauadaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 10,1 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 10,1 mm


K1316.464/650/1

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 80-280S		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12,5 mm
Luce della girante/Vaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 12,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 80-360		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

K1316.464/315/2


Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 11,5 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodeté 11,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaijer ø Rodete	
RPH 80-450 Projektkennlinie			1750 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	



KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 12,0 mm
Luce della girante/Waaijer uitbreedte/Anchura de salida rodete 12,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 100-180 Projektkennlinie		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustritsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue
Luce della girante / Vaaiier uitstredebreedte / Anchura de salida rodete 28,0 mm
28,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaier ø Rodete	
RPH 100-180B B-Rad		1750 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	


KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



K1316.464/657/1


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19,8 mm
Luce della girante/Waaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 19,8 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rotede	
RPH 100-230		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22,3 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodede 22,3 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	∅ Girante ∅ Waaier ∅ Rodete	
RPH 100-230BS		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerrenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16,5 mm
Luce della girante/Waaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 16,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	KSB b
RPH 100-280S		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue 17,8 mm
Luce della girante / Vaaier uitstrekbreedte / Anchura de salida rodete 17,8 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaier ø Rodete	
RPH 100-280B B-Rad		1750 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 13,0 mm
Luce della girante/Waaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 13,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 100-360A A-Rad		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,5 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodete 15,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipos	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 100-360C C-Rad		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz


Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



NPSH_R



Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.




Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 15,5 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 15,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 100-450S		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	




KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,5 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodete 14,5 mm


K34773

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 150-230S		1750 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 35,0 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 35,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 150-230BS		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



K34783


Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 25,0 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 25,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 150-280		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 28,5 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 28,5 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 150-280BS		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offerenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,7 mm
Luce della girante/Waaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodete 20,7 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 150-360A A-Rad		1750 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 22,0 mm
Luce della girante/Waaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 22,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rotede	
RPH 150-360B B-Rad		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura




Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.

Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 16,1 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rotede 16,1 mm

Bauart Pump type	Modell Type	Nenndrehzahl Nom. speed	Umdrehung nom. Revolutiones nom.	KSB Bombas Hidráulicas S.A. FÁBRICA: Rue José Raballo Portella, 400 Cx. Postal 06 CEP 13225-100 - Várzea Paulista - SP
RPH S	150-400	1750 1/min		
Angebots-N° Project N°	N° de l'offre Oferta N°	Pos. N° Item N°	N° de pos. Nº de pos.	KSB 

Förderhöhe
Head
Hauteur
Altura a
bombear



Leistungs-
bedarf
Pump Input
Puiss. Abs.
Potencia
requerida


Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width
Largeur à la sortie de la roue/Anchura de salida del rodete

K-1316-B- 010/1

Forderstrom/Capacity/Débit/Caudal


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 150-450A A-Rad		1750 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	

KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 19,5 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 19,5 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 150-450B B-Rad		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertennr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionnr. Pos.-Nr.	
						KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



K1316.464/490


Laufradaustritsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 14,0 mm
Luce della girante/Vaaier uitstredebreedte/Anchura de salida rodete 14,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 150-501S		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionenr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 23,0 mm
Luce della girante/Vaaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 23,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Typo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 150-630S		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 21,0 mm
Luce della girante/Vaaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 21,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 200-280		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerntnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43,1 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 43,1 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 200-280BS		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 30,7 mm
Luce della girante/Vaaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 30,7 mm

K34787


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	
RPH 200-360S		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 35,5 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 35,5 mm

K34779


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 200-401S		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 40,0 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 40,0 mm


K34542

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaijer ø Rodete	
RPH 200-450		1750 1/min				KSB b.
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offerentnr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 28,0 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 28,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 200-450BS		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 20,1 mm
Luce della girante/Vaaier uittredebreedte/Anchura de salida rodete 20,1 mm

K34789

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete	
RPH 200-501		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	

Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal


K1316.464/500

Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 32,0 mm
Luce della girante/Vaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 32,0 mm


Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesses nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
RPH 200-670S		1750 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenum. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutions nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	ø Girante ø Waaijer ø Rodete	
RPH 250-401S		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite / Impeller outlet width / Largeur à la sortie de la roue / Luce della girante / Waaijer uitstredebreedte / Anchura de salida rodete = 63,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaiier Ø Rodete	
RPH 250-501S		1750 1/min				KSB
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerten-Nr. Offerenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Position Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz


Förderhöhe
TDH
Hauteur
Prevalenza
Opvoerhoogte
Altura



NPSH_R




Leistungsbedarf
Power Input
Puiss. abs.
Potenza ass.
Opgenomen
vermogen
Potencia nec.



Förderstrom/Flow/Débit/Portata/Capaciteit/Caudal

Laufrauaduistrtsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 43,0 mm
Luce della girante/Vaaier uitbreedte/Anchura de salida rodete 43,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesse nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaijer Ø Rodete	KSB b.
RPH 250-630		1750 1/min				
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionr. Pos.-Nr.	KSB Aktiengesellschaft Industrie- und Wassertechnik Postfach 1361, 91253 Pegnitz Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz




Laufradaustrittsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38,0 mm
Luce della girante/Waaijer uitredebreedte/Anchura de salida rodete 38,0 mm

Baureihe-Größe Type-Size Modèle	Tipo Serie Tipo	Nenndrehzahl Nom. speed Vitesses nom.	Velocità di rotazione nom. Nominaal toerental Revolutiones nom.	Laufrad-Ø Impeller Dia. Diamètre de roue	Ø Girante Ø Waaier Ø Rodete
RPH 250-710S		1750 1/min			
Projekt Project Projet	Progetto Projekt Proyecto	Angebots-Nr. Project No. No. de l'offre	Offerta-No. Offertenr. Offerta-No.	Pos.-Nr. Item No. No. de pos.	Pos.-Nr. Positionen. Pos.-Nr.



KSB Aktiengesellschaft
Industrie- und Wassertechnik
Postfach 1361, 91253 Pegnitz
Bahnhofplatz 1, 91257 Pegnitz



Laufrauaduftsbreite/Impeller outlet width/Largeur à la sortie de la roue 38,0 mm
Luce della girante/Waaier uitredebreedte/Anchura de salida rodete 38,0 mm

